


PHILIPS

Ultinon Pro



H4-LED

Fahrzeugspezifische Hinweise
zum Einbau der H4-LED
Vehicle specific installation
guide for H4-LED





Generation 3 / Scheinwerfer-Genehmigungsnummer E13 34505

3rd generation / headlamp approval number E13 34505



Scheinwerfer-Ansicht von oben Headlamp view from top



Empfehlungen zum Einbau der H4-LED Recommendations for installation of H4-LED

Rechte Anbauseite – Right side:

**Auf der rechten Seite des Kia Picanto ist genügend Freiraum um die Scheinwerferlampen zu wechseln.
Die H4-LED Lampe kann ohne Werkzeug eingebaut werden.**

On the right side there is sufficient space to replace headlamp bulbs.

The H4-LED can be installed without any tools.

Linke Anbauseite – Left side

Auf der linken Seite des Kia Picanto kann der Wechsel der Scheinwerferlampe nur mit passendem Werkzeug (Steckschlüssel, Kreuzschlitz- und Schlitz-Schraubendreher) erfolgen.

Laut Kia Vertragshändler sollte der Scheinwerfer ausgebaut werden, nachdem die Frontschürze demontiert wurde (siehe Folgeseiten).

Auf Grund des besonderen Aufwandes wird der Lampenwechsel durch eine Fachwerkstatt empfohlen.

On the left side of this car appropriate tools (socket wrench and screwdrivers) need to be used to replace the headlamp bulb.

Acc. to KIA dealer the headlamp should be dismantled after removal of front bumper (see next pages).

Due to the special effort it is recommended that a professional garage performs the bulb replacement.




Schrauben und Befestigungsclips an der Oberseite entfernen.

Remove fastening clips and screws at the top.



Schrauben und Befestigungsclips an der Unterseite entfernen.
Remove fastening clips and screws from the bottom.



Hinweis: Zur besseren Visualisierung wurde dieses Foto nach Demontage der Frontschürze aufgenommen.


Arretierung zwischen Frontschürze und Kotflügel lösen.
Loosen fixation between front bumper and fender.





Empfehlung: Arbeitsschritt zu zweit durchführen.
Remove fastening clips and screws at the top.

Bitte beachten: Kabelverbindungen der Tagfahrlichter lösen.
Please consider: Loosen DRL cable connections.



Frontschürze entfernt
Front bumper removed

Entfernen der Frontschürze - Removal of front bumper



Schrauben der Scheinwerferhalterung entfernen.
Remove screws at headlamp fixation.



Elektrische Stecker vom Scheinwerfer ziehen.
Pull off electrical connections.



Scheinwerfer nach vorne aus der Halterung schieben.
Move headlamp forward out of its holder.

Scheinwerfer-Ausbau auf der linken Seite
Dismantling of headlamp on the left side

Siehe Einbauanleitung H4-LED
See user manual H4-LED



Ausbau der H4 Halogenlampe
Removal of H4 halogen



Einbau der H4-LED
Installation of H4-LED

Lampenwechsel auf der linken Seite
Bulb replacement on the left side



Scheinwerfer nach hinten in die Halterung schieben.

Move headlamp into its holder.

Elektrische Verbindungen herstellen.

Funktionstest durchführen.

Make the electrical connection.

Functional check.

Schrauben der Scheinwerferhalterung festschrauben.

Fix screws of headlamp holder.



Frontschürze montieren.

Alle zugehörigen Befestigungsclips und Schrauben befestigen und sicheren Sitz prüfen.

Mount front bumper.



Fix all relevant clips and screws and confirm proper fixation.

Montage in umgekehrter Reihenfolge, siehe Ausbau.


Mounting in opposite direction, see dismantling.

Kontrolle der Abblendlicht- und Fernlichtfunktion mit H4-LED

Check function of headlights with H4-LED inside



Scheinwerfer-Einbau auf der linken Seite und Anbau der Frontschürze
Mounting of headlamp on the left side and mounting of front bumper



**Lumileds ist der Garantiegeber für dieses Produkt.
Philips und das Philips Wappen sind eingetragene Marken von
Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.
©2022 Lumileds Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten.**

Lumileds is the warrantor of this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
© 2022 Lumileds Holding B.V. All rights reserved.

